

Aanvraagformulier ontheffing ontsteken vreugdevuur

Alleen particulieren en organisaties kunnen een aanvraag doen voor een paasvuur. Een kampvuur kan door een organisatie en de eigenaar van het kampeerterrein worden aangevraagd. U kunt uiterlijk 6 weken voor 1^e paasdag een ontheffing voor een paasvuur aanvragen.

Persoonsgegevens aanvrager

Naam organisatie	
Naam contactpersoon	
Geboortedatum	
Adres	
Postcode en woonplaats	
E-mailadres	
Telefoonnummer	

Welk type vreugdevuur vraagt u aan?

- Paasvuur (Vul alleen de vragen voor een paasvuur in.)
- Kampvuur (Vul alleen de vragen voor een kampvuur in.)

Beschrijving paasvuur

Datum ontsteken

- Eerste paasdag
- Tweede paasdag

Omvang paasvuur

Is het paasvuur minder dan 70 m³? Lees de voorwaarden in de beleidsregels op www.olst-wijhe.nl/vreugdevuur voor de specifieke voorwaarden.

Tijdstip ontsteken paasvuur

Locatie/adres paasvuur

Voorwaarden locatie

De locatie moet voldoen aan onderstaande voorwaarden:

- ✓ Buiten de bebouwde kom;
- ✓ Openbaar toegankelijk; en
- ✓ Geen kabels en leidingen in de grond aanwezig.

Stuur een situatieschets mee met de aanvraag.

Afstanden van het paasvuur tot (in meters)

Bebouwing en/of opslag	
Bos/hei en/of veen	
Openbare weg	
Opgaande begroeiing	

De locatie moet voldoen aan de afstanden tabel.

Eigendom perceel paasvuur

- Het perceel waarop het paasvuur zich bevindt is eigendom van de aanvrager.
- Het perceel waarop het paasvuur zich bevindt is geen eigendom van de aanvrager, maar de eigenaar is akkoord.

Gegevens eigenaar perceel paasvuur

Naam	
Geboortedatum	
Adres	
Postcode en woonplaats	
E-mailadres	
Telefoonnummer	

Handtekening eigenaar	
-----------------------	--

Beschrijving kampvuur

Datum ontsteken	
Locatie/adres kampvuur	
Omvang (maximaal 1 m ³)	
Postcode en Woonplaats	

Ondertekening

Datum	
Handtekening aanvrager	

Opsturen/inleveren van dit formulier

Stuur dit formulier met de gevraagde bijlagen op naar de gemeente Olst-Wijhe.

Mail: Scan het formulier en mail het naar gemeente@olst-wijhe.nl

Post: Stuur het naar Team Leefomgeving
Antwoordnummer 81303, 8130 VB Wijhe (postzegel niet nodig)

Balie: Lever het in bij de balie
Holstohus, Jan Schamhartstraat 5b Olst
Gemeentehuis, Raadhuisplein 1 Wijhe

Vervolg

Na ontvangst van uw aanvraag beoordeelt de toezichthouder van team Leefomgeving de aanvraag op afstanden volgens de afstandstabel. Een week voorafgaand aan het ontsteken van het vuur, controleert de toezichthouder de omvang van het vuur. Daarna besluit de toezichthouder over het verlenen van de ontheffing. Wanneer het (paas/kamp) vuur niet voldoet aan de minimale omvang van 70 m³ en de afstanden genoemd in de afstandstabel, dan kunnen wij de aanvraag weigeren.

Is volgens de Brandweer Veiligheidsregio IJsselland fase 2 (extra alertheid) van kracht, dan kunt u geen gebruik maken van de ontheffing. Wij bellen u in dit geval. Op www.natuurbrandrisico.nl vindt u meer informatie.

Bij hardere windsnelheden nemen wij contact met u op om de afstanden opnieuw met u te beoordelen.

Wat doen we met uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend voor het beoordelen en afhandelen van uw aanvraag. Wij delen uw gegevens niet met derde(n), tenzij hiervoor een wettelijke verplichting bestaat of dat dit noodzakelijk is voor het kunnen beoordelen en afhandelen van uw aanvraag. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan dat (wettelijk) noodzakelijk is voor een goede afhandeling. Wij conformeren ons aan de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen (zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten) voor een veilige verwerking van uw gegevens. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen en te verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Ga voor meer informatie naar www.olst-wijhe.nl/privacyverklaring.

Vragen

Kijk op www.olst-wijhe.nl of bel ons via telefoonnummer 14 0570 (of 0570 – 56 80 80).

Wij helpen u graag verder.

Afstandstabel ontsteken vreugdevuur

Hoeveelheid (maximaal)	Omgeving	Windsnelheid maximaal			Eenheid
		4	6	8	
					m/s
		3	4	4	Btf
70 m3	Bebouwing/ opslag	50	75	100	m
	Bos/ hei/ veen	100	150	200	m
	Openbare weg	40	60	80	m
	Opgaande begroeiing	40	60	80	m
100 m3	Bebouwing/ opslag	80	120	160	m
	Bos/ hei/ veen	150	225	300	m
	Openbare weg	65	95	130	m
	Opgaande begroeiing	65	95	130	m
500 m3	Bebouwing/ opslag	130	195	260	m
	Bos/ hei/ veen	250	375	500	m
	Openbare weg	110	165	220	m
	Opgaande begroeiing	110	165	220	m
1000 m3	Bebouwing/ opslag	170	255	340	m
	Bos/ hei/ veen	340	510	680	m
	Openbare weg	140	210	280	m
	Opgaande begroeiing	140	210	280	m
2000 m3	Bebouwing/ opslag	220	330	440	m
	Bos/ hei/ veen	430	645	860	m
	Openbare weg	180	270	360	m
	Opgaande begroeiing	180	270	360	m
3000 m3	Bebouwing/ opslag	250	375	500	m
	Bos/ hei/ veen	490	735	980	m
	Openbare weg	210	315	420	m
	Opgaande begroeiing	210	315	420	m

Een natuurbrand is moeilijk te bestrijden.

De afstanden in deze tabel zijn gebaseerd op een aantal veldwaarnemingen en zijn niet wetenschappelijk van aard. De tabel is bedoeld als hulpmiddel voor de organisatie. Het is mogelijk dat er gevolgschade ontstaat ondanks het voldoen aan bovenstaande afstanden. De gemeente Olst-Wijhe aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.